



INSTRUCTIONS POUR LE TAPIS ROULANT ou PERSANTINE AVEC TETROFOSMINE

1. S.V.P. vous présentez 10 min avant votre rendez-vous.
2. Apportez des vêtements confortables pour l'exercice incluant un chandail à manche courte ainsi que des espadrilles ou des souliers avec semelles à caoutchouc (pas de sandales ou souliers à talons hauts).
3. Vous pouvez conduire votre véhicule après le test.
4. Arrêtez les médicaments pour la tension artérielle et le cœur qui sont sur la liste ci-incluse, **48 heures avant** le test à moins d'avis contraire. Il est important de continuer les médicaments qui ne sont pas sur cette liste. **Veillez apporter tous vos médicaments avec vous pour le test.**
5. Vous devez recommencer vos médicaments tels que prescrits lorsque le test est terminé.
6. Ne rien manger ou boire, sauf de l'eau, **4 heures avant**, l'examen. Les patients diabétiques doivent manger et prendre leur insuline ou leurs médicaments pour le diabète selon leur habitude.
7. **AUCUNE CAFÉINE**, tel que chocolat, breuvage contenant de la caféine ou même décaféiné tel que le thé, café ou boissons gazeuses, **24 heures avant** l'examen.
8. S'abstenir de cigarettes, gomme nicorette ou nicotine **2 heures avant** l'examen.
9. Apportez-vous un goûter incluant **du lait ou un produit laitier** et une bouteille d'eau. **Si vous n'apportez rien à manger, le test sera 25 minutes plus long.**

NB. Cet examen est d'une durée approximative de 3 heures avec des périodes d'attentes à la clinique.

Arrêtez les médicaments ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS 48 heures avant votre test:

Acebutolol	Cialis	Labetolol	Nitrong	Tiazac
Adalat	Coreg	Lanoxin	Nitropaste	Timolol
Aggrenox (24hrs)	Corgard	Levitra	Norvasc	Toloxin
Alprenolol	Diltiazem	Linsotalol	Oxprenolol	Trandate
Amlodipine	Digoxin	Lopressor	Persantine	Transderm
Asasantine	Dipyridamole	Metoprolol	Pindolol	Trasicor
Atasol	Doxazosin	Midol extra	Plendil	Tylenol #1
Atenolol	Felodipine	stength	Propanolol	Tylenol #2
Betaloc	Imdur	Minitran	Renedil	Tylenol #3
Bisoprolol	Inderal	Monitan	Rhotral	Tylenol ultra
Blocadren	ISMO	Monocor	Sectral	Twynsta
Bystolic	Isoptin	Nadolol	Sotacor	Uniphyl
Caduet	Isordil	Nebivolol	Sotalol	Verapamil
Cardizem	Isosorbide	Nifedipine	Tenolin	Viagra
Cardura	Dinitrate	Nitro-Bid	Tenormin	Viskazine
Carvedilol	Isosorbide	Nitro-Dur	Theophylline	Visken
Chronovera	Mononitrate	Nitrol	Theo-Dur	